

Notice d'aide à la constitution d'une demande d'urbanisme

Déclaration préalable pour une isolation
thermique par l'extérieur



Dépôt de lademande :

Dépôt papier : directement aux **services techniques de votre mairie d'Audun-le-Tiche** en 2 exemplaires + 1 exemplaire supplémentaire en secteur de patrimoine protégé (à proximité du calvaire d'Audun-le-Tiche).

Délai d'instruction du dossier complet :

- 1 mois
- 2 mois en secteur de patrimoine protégé (aux abords du calvaire de la ville d'Audun-Le-Tiche)

Pièces du dossier

1. Formulaire

Dépôt en ligne

Les informations sont à remplir directement sur le téléservice

<https://www.geopermis.fr/>

Les éléments à renseigner sont les mêmes que dans la version papier du formulaire CERFA.

Dépôt papier

Le formulaire est à télécharger ici :

- **CERFA N° 13703* (maison individuelle)**

Déclaration préalable pour une maison individuelle et/ou ses annexes - DPMI (Formulaire 13703*11) | Service-Public.fr

- **CERFA N° 13404* (autres constructions)**


Déclaration préalable (construction, travaux, installations et aménagements non soumis à permis de construire) (Formulaire 13404*11) | Service-Public.fr

2. Pièces à fournir

2-1 PLAN DE SITUATION (DP01)


Pour générer un plan de situation rendez-vous ici :

<https://www.cadastre.gouv.fr>



2-2- PLAN DE MASSE (DP02)

Sur un fond cadastral généré sur <https://www.cadastre.gouv.fr> vous indiquez les façades concernées par l'isolation (ITE).



2-3-UNE PHOTO DE L'ENVIRONNEMENT PROCHE ET LOINTAIN (DP 07/08)

Photo des façades concernées par le projet d'isolation.

Si le projet est visible depuis la rue, prendre une vue la plus large possible.

Vous pouvez fournir autant de vues que vous souhaitez.

Environnement proche



Environnement lointain



2-4-LE PROJET D'ISOLATION THERMIQUE

Fournir :

- Une coupe du dispositif d'isolation : en particulier en cas de saillie du projet sur le domaine public.
- Un descriptif détaillé du projet : type et teintes des matériaux avec références ou plaquette du fabricant.

Vous pouvez fournir un devis.

EXEMPLE

PSE + enduit finition

Épaisseur totale de 14cm

Bavette aluminium laqué pour les appuis de fenêtres

